



## Population cible

Un vaccin pour TOUT le monde !

**OBLIGATOIRE**

→ Naissances depuis 2018

PREVENAR® 13 (VPC13) : 3 doses à 2, 4 et 11 mois

+ PNEUMOVAX® 23 (VPP23) : 1 dose à 2 ans pour les enfants à risque

→ Recommandations pour les populations à risques

### Enfants et adultes à risque :

- **Immunodépression** (due à une maladie ou à un traitement)
- Maladies du **cœur**, du **foie**, du **rein**, des **poumons** (dont BPCO, asthme, etc.)
- **Diabète**
- **Drépanocytose**
- **Brèche ostéoméningée, implant cochléaire**

### Schéma vaccinal pour les patients à risque\*

Non vacciné : VPC 13 <sup>2 mois</sup> → VPP23

Déjà vacciné VPC13+VPP23 : <sup>> 5 ans</sup> → VPP23

Déjà vacciné VPP23 : <sup>> 1 an</sup> → VPC13 <sup>2 mois</sup> → VPP23  
<sub>> 5 ans</sub>

\*Pour les adultes et enfants de plus de 5 ans

**Mon entourage est à risque ? Je me vaccine aussi !** ↗

Plus d'informations sur le site [vaccination-info-service.fr](http://vaccination-info-service.fr)

## Effets indésirables et contre-indications

Consulter la **NOTICE** pour connaître les **contre-indications** et **effets indésirables**

Ne pas utiliser en cas d'**allergie** aux composants du vaccin

La **vaccination** doit être **différée** en cas de **maladie aiguë avec fièvre**

N'hésitez pas à **demandez conseil** à votre **médecin** ou votre **pharmacien**

Quelques effets indésirables communs aux vaccins :

- Réaction au site d'injection telle que **douleur, rougeur, gonflement**
- **Fièvre, douleurs musculaires** ou **articulaires**
- Très rarement : réaction **allergique**

Si l'un des symptômes suivants apparaît, **contacter votre médecin ou le 15 :**

- **Eruption cutanée** avec démangeaisons ou bulles
- **Gonflement** des yeux et du visage
- Difficultés à **respirer** ou à **avaler**
- Chute de **tension** ou perte de **connaissance**

ou tout évènement inhabituel



Je me protège, je protège mon entourage :  
je me **VACCINE !**



## PRESCRIPTION

Qui me prescrit le vaccin ?

- de 11 ans      11 ans et +

- Médecin
- Sage-Femme
- Médecin
- Sage-femme
- Pharmacien
- Infirmier

## DISPENSATION

Qui me délivre le vaccin ?

Le Pharmacien

2 vaccins disponibles :

- Prevenar® 13-valent
  - Pneumovax® 23-valent
- Remboursés à 65% par l'assurance maladie*

## Conservation

Réfrigérateur   
+2°C – 8°C

- ✓ Dans sa boîte d'origine
- ✗ Pas dans la porte
- ✗ Pas contre la paroi du réfrigérateur



## ADMINISTRATION

Qui m'administre le vaccin ?

- de 11 ans      11 ans et +

- Médecin
- Sage-Femme
- Médecin
- Sage-femme
- Pharmacien
- Infirmier

Voie  
intramusculaire

JE SUIS



VACCINÉ

# Informations clés sur le pneumocoque

**1<sup>RE</sup>**  
CAUSE DE PNEUMONIE  
BACTÉRIENNE  
COMMUNAUTAIRE  
ET DE MÉNINGITE  
DE L'ADULTE

**10 À 30 % :**  
MORTALITÉ ESTIMÉE

**> 800 000**  
ENFANTS DE MOINS  
DE 5 ANS MEURENT  
CHAQUE ANNÉE  
DANS LE MONDE

Avant la vaccination en France  
**> 130 000 PNEUMONIES**  
**> 5 000 hospitalisations** pour  
infections **INVASIVES**



Les infections à pneumocoques sont dues à une **bactérie** appelée *Streptococcus pneumoniae*

- Bactéries souvent **RESISTANTES** aux **ANTIBIOTIQUES** = **DANGER !**
- Certaines infections sont **INVASIVES !** Risque de septicémie et de méningites = **URGENCE !**



Dans de nombreuses localisations du corps : **oreille** (otite), **sinus** (sinusite), **cerveau** (méningite), **sang** (bactériémie) et les **poumons** (pneumonie)



Le risque de survenue d'une infection à pneumocoques :

- **Multiplié par 4** en présence d'une **pathologie chronique** (diabète, pathologie pulmonaire, cardiaque ...) ou un **alcoolisme**
- **Multiplié par 23 à 48** chez les patients **immunodéprimés** du fait, par exemples, d'un **cancer** ou d'une **infection chronique**



Une transmission par contact direct et étroit

- Transmission entre personnes, par **contact direct** et **étroit** avec la personne infectée ou porteuse, en particulier lors de **baisers**, de **toux** ou d'**éternuements**

→ **PENSER AUX GESTES BARRIERES !**



Le **TABAGISME** augmente **significativement le risque** d'infection à pneumocoque même en l'absence de BPCO !

- Le tabac réduit la capacité du corps à combattre les infections

Suivi du calendrier VACCINAL  
= PROTECTION optimale



<https://www.santepubliquefrance.fr>

<https://sante.gouv.fr/>

## Le calendrier des vaccins 2023

